РЕШЕНИЕ ДЛЯ **МУЛЬТИМАРОЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ**

TEXA

ИНТЕРФЕЙСЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Портативные устройства обработки и визуализации данных, которые работают при связи с различными интерфейсами TEXA для диагностики и самодиагностики с помощью беспроводной технологии Bluetooth.

AXONE 4

Пик гаммы среди приборов обработки и визуализации данных TEXA, полный и универсальный, способный связываться с диагностическими и самодиагностическими интерфейсами TEXA, благодаря беспроводной технологии Bluetooth.
Инновационное устройство с сенсорным экраном имеет характеристики современных планшетных ПК.
Благодаря высокой прочности и влагозащищённости, в состоянии работать с любыми транспортными средствами и при любых условиях, как внутри, так и снаружи СТО.

AXONE 4 и **AXONE 4 Mini** связываются через Bluetooth с:

Navigator nano

Linea NAVIGATOR TX

UNIProbe

TwinProbe

GASBOX Autopower

OPABOX Autopower

RC3

RC2

AXONE 4 Mini

AXONE 4 Mini в разделе компактной диагностики имеет такие же превосходные характеристики, которые привели к успеху всемирно знаменитый планшет AXONE 4. Изысканный внешний вид с прочным экраном на 7 дюймов и с рекордным разрешением 800x1280. Процессор Cortex A8 гарантирует прекрасную скорость, уменьшая время на операции, по сравнению с приборами предыдущего поколения.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ШИНОМОНТАЖНИКОВ И СЕРВИСНИКОВ

NanoService

Специальный самодиагностический интерфейс для центров fast-fit, шиномонтажников и сервисников, которые предлагают дополнительные сервисы, как замена масла или тормозных колодок, выключение сервисных лампочек или сброс счётчиков бортового компьютера. Прибор связывается с ПК Windows и позволяет осуществить ординарное техническое обслуживание в автомобилях, имеющих разъём OBD.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

ГАММА NAVIGATOR TX

Мультимарочные диагностические и самодиагностические интерфейсы, которые связываются со всеми устройствами визуализации TEXA или с ПК Windows с помощью беспроводной технологии Bluetooth.

NAVIGATOR TXTs для всех типов транспортных средств (также для сельскохозяйственной техники, тракторов, комбайнов и косилок), совместим с протоколом PASS-THRU *;

NAVIGATOR TXC для легковых и лёгких коммерческих автомобилей с разъёмом OBD, совместим с протоколом PASS-THRU *;

NAVIGATOR TXB для мотоциклов, скутеров и квадрациклов;

NAVIGATOR TXM для морских бортовых и забортовых двигателей.

* Проверить на сайте **www.texa.com/passthru** совместимость и функции для различных концернов производителей.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА НА БОРТУ

OBD Log и OBD MATRIX

Электронные устройства, которые подключаются напрямую к разъёму OBD автомобиля и записывают параметры и временно появляющиеся и исчезающие ошибки, в то время, как автомобилист ведёт машину, таким образом, уменьшается время на простой ТС на СТО.

Оба используются с ПК Windows и записывают до восьми различных параметров каждую секунду, запоминая возможные ошибки в течении 90 часов.

OBD Log подключается напрямую с диагностическому разъёму ТС, записывая все ошибки, параметры и любую аномалию, полученную по протоколу EOBD. Запоминает осуществлённые поездки, таким образом, даёт возможность точно определить данные, когда возникла неисправность. На основе наличия или отсутствия ошибки, рядом с описанием каждой поездки, появится красный или зелёный свет; в первом случае сразу же покажется дополнительная информация.

OBD MATRIX расширяет анализ и запись данных всех электронных систем, содержащихся в программном обеспечении IDC4. OBD MATRIX является необходимым устройством для работы с некоторыми системами, которые должны быть отслежены при движении автомобиля по дороге. Эти системы начинают действовать только при определённых условиях, когда двигатель в работе или при определённой нагрузке.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ К/В

ГАММА KONFORT 700R

Серия 700R является передовой установкой для технического обслуживания и перезаправки систем кондиционирования воздуха всех транспортных средств нового поколения. Состоит из 6 моделей, которые отличаются друг от друга различными характеристиками и способом работы, позволяя осуществлять сервис также в системах с новым хладагентом R1234yf (за исключением 710R).
Они все имеют карту памяти SD Card с полной и обновляемой базой данных ТС.

KONFORT рекомендована:
BMW, Chevrolet, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Suzuki и Toyota

КОМПЛЕКТ ИДЕНТИФИКАЦИИ ХЛАДАГЕНТА

TEXA разработала инновационный идентификатор хладагента, единственный европейского производства. Монтируется серийно в установку KONFORT 770S и опционально в другие версии (за исключением 720R и 710R). Защищён тремя зарегистрированными международными патентами, в состоянии гарантировать чистоту, как R134a, так и R1234yf. Его использование защищает механика от любой деятельности, которая может привести к риску, предотвращая опасное смешивание хладагентов.

ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ И ПАТЕНТОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ:

Герметичные и заправляемые ёмкости для масла
(не имеются в распоряжении для 710R и 720R)

Автоматическая промывка гидравлической проводки

Автоматическое распознавание ёмкостей
(не имеются в распоряжении для 710R и 720R)

“Tilt Sensor” для точной заправки хладагента
(не имеются в распоряжении для 710R и 720R)

Автоматическое управление проверкой на утечки

Система вентиляторов безопасности
(за исключением 710R)

KONFORT 780R

Эта модель представляет собой пик гаммы серии 700, максимум того, что имеется на рынке. Версия 780R, имея те же габариты, что и другие установки, предлагает два баллона для хладагентов и две отдельные цепи выкачки, рециркуляции и заправки, позволяя работать одновременно с двумя хладагентами (“старым” R134a и “новым” R1234yf).

KONFORT 770S (только R1234yf)

KONFORT 770S только для газа R1234yf, реализует уникальные технологические решения в соответствии со спецификацией немецких производителей автомобилей. Резервуар газа хладагента расположен на прочных весах, имеющих систему безопасности, которая предотвращает возможность раскалибровки во время транспортировки. Оснащена автоматической системой проверки на утечки, имеет сертифицированные манометры высочайшей точности EN837 Класса 1.

KONFORT 760R и 760R BUS

Эти модели оснащены высокой видимости цветным дисплеем TFT с передовым графическим интерфейсом, упрощая понимание изображений и указаний. Управление всем сервисом ТО полностью автоматизировано, без использования ручных клапанов. Версия 760R BUS разработана специально для больших систем, оснащена резервуаром на 30 кг, компрессором на 21 см3. Может быть куплена для традиционного газа хладагента R134a или для нового R1234yf, имея возможность перехода с одного газа на другой с помощью специального опционального комплекта.

KONFORT 720R

Установка KONFORT 720R в состоянии работать со всеми системами легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей и тракторов, имеет привлекательную цену, не отказываясь от технологии гаммы KONFORT. Может быть куплена для работы с традиционным газом хладагентом R134a или для нового R1234yf, имея возможность перехода с одного газа на другой с помощью специального опционального комплекта.

KONFORT 710R (только R134a)

Будучи базовой моделью, KONFORT 710R TEXA представляет в распоряжение серию важных функций, характеризующих линию KONFORT 700, как автоматическое определение утечек, взвешивание хладагента с помощью электронных весов, автоматический впрыск масла и краски UV по времени, выкачка хладагента при высокой эффективности (более 95%).

780R
BI-GAS

TÜVRheinland

Согласно требованиям немецких концернов производителей

770S
R-1234 YF

760R
BUS

760R
2 GAS READY

720R
2 GAS READY

710R
R134a

РЕШЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ВЫХЛОПОВ

Во всей Европе правила периодического технического осмотра становятся всё более суровыми. В Италии, например, недавно была введена новая система “MCTCNET2”. Чтобы СТО наилучшим образом осуществляли анализ выхлопов, TEXA предлагает серию специальных приборов для правильного проведения всех тестов и проверок, предусмотренных действующими нормативами об охране окружающей среды.

GASBOX Autopower является газоанализатором двигателей на бензине, GPL, метане, оснащён камерой анализа, спроектированной в TEXA, имеет практичную тележку, которая позволяет с удобством перемещать его внутри СТО.
Чтобы гарантировать большую динамичность при использовании, кроме традиционного разъёма для связи с электрической сетью, GASBOX может быть поставлен с Power Pack, практичным, снимаемым и отдельно заряжаемым модулем. Это решение позволяет иметь одну или более заряжаемых батарей, всегда готовых для использования.

OPABOX Autopower является дымомером частичного потока для проверки дизельных двигателей, оснащён камерой анализа дыма последнего поколения, разработанной в соответствии с международными стандартами. Используется вместе с практичной тележкой и с Power Pack, таким образом, становится легко транспортируемым и простым в использовании.
OPABOX Autopower имеет технологию Bluetooth и, следовательно, в состоянии связываться без кабелей с ПО, освобождая СТО от мешающих проводов.

Для снятия оборов и температуры двигателя TEXA разработала **RC2** и **RC3**.
Первый сможет осуществить измерения с помощью индуктивных зажимов и пьезодатчика или же с помощью микрофона и остаточного сигнала аккумуляторной батареи. RC3, кроме вышеуказанного способа, может считывать данные напрямую с разъёма OBD и также работать, как SCANTOOL EOBD. Таким образом, механик использует единственный прибор для осуществления обоих тестов.

Способы снятия данных:

RC2:
1. с помощью индуктивных зажимов и пьезодатчика;
2. с помощью микрофона и от остаточного сигнала аккумуляторной батареи.

RC3:
1. с помощью индуктивных зажимов и пьезодатчика;
2. с помощью микрофона и от остаточного сигнала аккумуляторной батареи;
3. напрямую с разъёма OBD

В случае получения данных оборотов и температуры двигателя с разъёма OBD, RC3 позволяет осуществить тест не поднимая капот автомобиля.

MULTI PEGASO

Прочность и одновременно практичность MULTI PEGASO делает его идеальным для использования на СТО.

MULTI PEGASO является рабочим устройством, которое в состоянии управлять всеми приборами анализа газов, оснащённое процессором последнего поколения Atom Dual-core, 2 ГБ RAM и hard disk на 340 ГБ. Всё управляется с помощью нового экрана LCD на 19 дюймов и дистанционным управлением типа мышки on-air. Операционная система Windows 7. Разумеется, присутствует, как и во всём оборудовании TEXA, технология Bluetooth. В дополнении к установке присутствует цветной принтер deskjet и боковые разъёмы для подзарядки GASBOX и OPABOX Autopower.

RCM

RCM является новым счётчиком оборотов TEXA для категории BIKE, специально для двигателей на восемь циклов, имеет дисплей и заряжаемую батарею. RCM использует систему обнаружения электромагнитных импульсов излучения от системы зажигания для точного расчёта количества оборотов двигателя. Эта техника измерения является очень полезной и практичной для данных ТС, потому что позволяет избежать снятие пластмассовых частей, чтобы подсоединить традиционные зажимы. Маленький размер и простота использования делают RCM практичным и надёжным прибором, удовлетворяющим требованиям любого механика.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

UNIProbe и TwinProbe

Интерфейсы для традиционной диагностики и измерений в состоянии связываться со всеми устройствами визуализации TEXA или с ПК Windows с помощью беспроводной технологии Bluetooth. UNIProbe включает в себя 6 приборов: осциллограф на 4 канала, мультиметр, тест сети, системы зажигания, генератор сигналов и тест на проверку давления, а также может быть расширен до теста системы аккумуляторной батареи, запуска и зарядки.

TwinProbe включает в себя осциллограф на 2 канала, генератор сигналов, вольтметр и амперметр.

TTC

TTC является устройством, которое проверяет правильность натяжения распределительного ремня двигателя, разработанное, следуя требованиям Ducati. TTC осуществляет измерения, используя очень чувствительный микрофон, который анализирует резонансную частоту ремня.

ОПЕРАТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IDC4

Все диагностические приборы оснащены ПО IDC4, полностью разработанным TEXA, основанным на операционной системе Windows, интуитивным и простым в использовании. Кроме диагностических ресурсов, для каждого ТС имеются также в распоряжении дополнительные данные, которые делают IDC4 уникальным в своём роде. Эта инновация, которая коренным образом изменила концепцию диагностического прибора: непосредственно на мониторе прибора, который используется во время тестирования, как только выбирается марка, модель и моторизация, сразу же появляется специальная дополнительная информация по данному ТС. Технические бюллетени значимых и повторяющихся неисправностей, электрические схемы и карты элементов, сопровождаемые ясными рисунками и фильмами, гарантируют простоту использования также для менее экспертных механиков. Инновационное приложение позволяет сразу же осуществить часто повторяющиеся процедуры и программируемое ТО, выбирая нужную операцию из специального списка; ПО автоматически связывается с необходимой функцией электронной системы, тем самым, механик избегает долгий поиск интересующей системы.

КОНЦЕПЦИЯ “APP”

TEXA представляет инновационную диагностическую концепцию “APP”, вдохновлённую миром бытовой электроники, позволяющей механику сделать индивидуальным свой прибор согласно требованиям СТО. Клиент уже сейчас имеет доступ из основного меню IDC4 к разделу TEXA APP: закрытые функции можно сразу же определить по цвету соответствующей иконки.

Если клиент заинтересован в некоторых из этих App, то он может нажать на иконку и следовать простой и интуитивной процедуре, заказать у дистрибьютора и увидеть их добавленными к своему прибору.

ФУНКЦИЯ “РЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ” powered by Google

Связываясь с Интернет через встроенную антенну Wi-Fi, приборы TEXA в состоянии запросить базу данных TEXA для поиска уже проверенных процедур ремонта. Как только выбирается ТС, с которым работает механик, то можно отправить запрос напрямую, набирая описание проблемы в свободном поле и нажимая на клавишу на экране прибора, получив за несколько секунд эффективный ответ о правильном способе ремонта. Серверы TEXA имеют многочисленные решения, касающиеся разных проблем, с которыми встречаются горячие линии всего мира, и добавляется около 100 новых решений каждую неделю.

ФУНКЦИЯ TGS3s

TGS3s (TEXA Global Scan 3) функция автоматического сканирования всех электронных диагностируемых блоков управления*, вмонтированных на борту ТС. Благодаря превосходной способности на входе в диагностику и в автоматическом распознавании блоков управления ТС, как только заканчивается сканирование, TGS3s показывает не только полученные результаты (как наличие или отсутствие определённого блока на борту, возможные присутствующие аномалии и правильный вариант для этой определённой модели), а даёт также возможность удалить ошибки в разных ЭБУ. Возможно также распечатать ошибки (DTC).

* Сканирование TGS3s может отсутствовать для транспортных средств старого поколения.

Проверь большое покрытие, предлагаемое TEXA на: **www.texa.com/coverage**

Совместимость и минимальные характеристики системы IDC4: **www.texa.com/system**

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ TEXA ИМЕЕТ ГАРАНТИЮ 24 МЕСЯЦА

2 YEARS WARRANTY

MADE IN ITALY

TEXA S.p.A.
Via 1 Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 791311
Fax +39 0422 791300
www.texa.com - info.it@texa.com

ШАТЕ-М ПЛЮС

По любым вопросам, касающимся продукции TEXA S.p.A. , обращайтесь к официальному дистрибьютеру в РБ - компании **«Шате-М Плюс»**.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС «ШАТЕ-М ПЛЮС»:

Минская обл., Минский р-он, Луговослободской с/с, пос. Привольный, ул. Мира, 2А.
(29/44) 505-8-505 многоканальный
Розница: (44) **574-36-30**, (44) **555-36-30**

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
+375 (29) 618-11-63

SHATE-M.BY

facebook
www.facebook.com/texacom
YouTube
www.youtube.com/texacom

Бренд BLUETOOTH является собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., и используется компанией TEXA S.p.A. по лицензии.

Copyright TEXA S.p.A.

Ноябрь 2013 - Russo - V.1.0